

MAXIMO 946

Oxido de Zinc.



Especificación de
producto.

MAXIMO 946

Oxido de Zinc.



CERÁMICA

Usado por la industria Cerámica en la elaboración de fritas y esmaltes para la fabricación de pisos, azulejos, muebles sanitarios, vajillas y adornos cerámicos.



Análisis Químico Típico

Pureza	99.3 %	Mínimo
Zinc (Zn)	79.8 %	Mínimo
Plomo (Pb)	0.05 %	Máximo
Fierro (Fe)	0.04 %	Máximo
Cadmio (Cd)	0.010 %	Máximo
Fineza Pasa Malla #325	99.93 %	Mínimo

CORPORATIVO

OFICINA MONTERREY

Serafín Peña 938 Sur, Col. Centro
Monterrey, N.L., México, C.P. 64000
Teléfono: (+52 81) 8345 4078, 8342 6861
Fax: (+52 81) 8344 3446, 8342 9986
Phone from U.S. and Canada | (210) 401 3933
ventas@gpromax.com

OFICINA MÉXICO D.F.

Francisco Pimentel No.100
Col. San Rafael
México, D.F., C.P. 06470
Teléfono: (+52 55) 5705 7358, 5705 0203
Fax: (+52 55) 5705 0199
ventas@gpromax.com

PLANTAS

PLANTA METALÚRGICA

Manuel M. Ponce y Pedro Galindo
Col. Lomas del Roble, San Nicolás de los Garza
N.L., México, C.P. 66450
Teléfono: (+52 81) 8376 5730, 8376 5783
Fax: (+52 81) 8376 74 89, 8376 7306

compras_metalurgica@gpromax.com
ventas_metalurgica@gpromax.com

PLANTA CARTONCILLO

Calle Aurora S/N, Col. El Mirador
San Nicolás de los Garza
N.L., México, C.P. 66450
Teléfono: (+52 81) 8332 2628 al 31
Fax: (+52 81) 8332 1079

compras_cartoncillo@gpromax.com
ventas_cartoncillo@gpromax.com

SDR

13209 Highway 96
Millport, Alabama, EUA, 35576
Teléfono: (205) 662 8801
Fax: (205) 662 88 02

